



Anesthesie / Pijnbestrijding

Behandeling tegen mechanische lage rugpijn (PFD/RF facet en/of SI-gewricht)

Inleiding

In overleg met uw arts heeft u besloten dat u een RF-denervatie van uw facetgewrichten en/of uw SI-gewricht zult ondergaan omdat u pijnklachten heeft. Deze folder geeft algemene informatie over deze behandeling, mogelijke complicaties en het te verwachten resultaat.

Vorbereiding

- Wij adviseren u gemakkelijke kleding aan te trekken
- Wilt u zelf voor vervoer naar huis zorgen? U mag namelijk niet zelf niet naar huis terugrijden.
- Als u bloedverdunners gebruikt moet u dit tevoren melden, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden.
- Wilt u uw afsprakenkaart met SKBpas meenemen?

Behandeling

Op de behandeldag kunt u zich melden bij de Gastenservice. Deze vindt u rechts in de centrale hal. De Gastvrouw brengt u naar een wachtruimte, waar u wordt opgehaald en begeleid naar de voorbereidings- en behandelruimte.

Na plaatselijke verdoving van uw huid plaatst de arts meerdere naalden bij de zenuwen die naar de betreffende gewrichten lopen. Vervolgens controleert hij met kleine stroompjes, die u als tintelingen of kleine spierschokjes voelt, de positie van de naaldpunten en na verdere verdoving verwarmt hij de naaldpunten. De warmte beïnvloedt de pijngeleiding vanuit de gewrichten, waardoor in veel gevallen een pijnvermindering optreedt en de zenuwtakjes voor langere tijd zijn uitgeschakeld. Ongeveer anderhalf uur na de behandeling mag u naar huis.

Patiëntveiligheid

Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar uw naam en geboortedatum. Daarnaast wordt rondom de behandeling meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd.

Complicaties

Zoals bij iedere ingreep, kunnen ook bij de facetdenervatie complicaties optreden. Gelukkig komen deze niet vaak voor. Er kan een tijdelijke gevoelsvermindering optreden in een klein huidgebied in de buurt van het behandelde gebied. Dit komt omdat er vanuit de behandelde zenuw ook een takje naar de huid loopt. Dit is niet hinderlijk en verdwijnt in de loop van enkele weken meestal vanzelf.



Bijwerkingen

In veel gevallen treedt na de behandeling enige napijn op. Deze napijn kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor Paracetamol (volgens bijsluiter) of een sterkere pijnstiller in overleg met uw behandelend arts innemen.

Resultaat

Pas na twee tot drie maanden is het zinvol om het resultaat van de behandeling te beoordelen. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect bemerkt op de pijnklachten.

Soms is een aanvullende behandeling noodzakelijk. U hoort van uw arts of u voor een extra behandeling in aanmerking komt.

Vergoeding kosten

Over het algemeen wordt deze behandeling **niet** vergoed door de zorgverzekeraars. Wij adviseren u van te voren hierover bij uw zorgverzekeraar te informeren. Indien de behandeling niet vergoed wordt, informeren wij u over uw bijdrage in de kosten. Het ziekenhuis komt in de kosten tegemoet, door alleen de feitelijke kosten (en niet de overheadkosten) in rekening te brengen.

Tenslotte

U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u weloverwogen toestemming geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek. Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u één van de medewerkers van de pijnpolikliniek dan om nadere uitleg.

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 12.15 en van 13.30 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0543 54 42 00.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen, hebben een geheimhoudingsplicht. Ook hebt u recht op privacy. Uitgebreide informatie staat in de folder 'De rechten en plichten van de patiënt', verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Ook staat de folder op: www.skbwinterswijk.nl