

Anesthesioloog

Bij een schouderoperatie krijgt iemand een 'plexus block'. Dat is een verdoving ter plekke in de schouder. De anesthesioloog zoekt met een echo de zenuw op die verdoofd moet worden.

Bewakingsmonitor

Op de bewakingsmonitor zien de medewerkers in één oogopslag hoe het gaat met de vitale functies, zoals het hart, zuurstofgehalte in het bloed, ademhaling en de bloeddruk.

Infuus

Bijna iedereen krijgt een infuus. Via het infuus kan vocht worden toegediend, maar ook pijnmedicatie, medicijnen waardoor iemand wat slaperig wordt en/of spierverlappers. Daarnaast kan er bij een spoedsituatie direct medicatie worden gegeven via een infuus.

Echo

Via de echo kan de anesthesioloog de plexus (zenuwknoop, ader en slagader) goed opzoeken.

Computer

Alle patiënteninformatie wordt direct verwerkt in de computer.

Recovery-verpleegkundige

De recoveryverpleegkundige assisteert de anesthesioloog en observeert de patiënt.

Anesthesiemedewerker

De anesthesiemedewerker luistert naar de overdracht van de recoveryverpleegkundige, doet zelf enkele checks en vermeldt in de computer het moment waarop de patiënt naar de operatiekamer gaat. Ze begeleidt samen met de operatie-assistent (niet op de foto) de patiënt naar de operatiekamer.

Saturatiemeter

De saturatiemeter aan de vinger meet het zuurstofgehalte in het bloed.

Pijnconsulent

De pijnconsulent vertelt de patiënt over pijn en pijnstilling. Ook laat hij haar weten dat hij de volgende dag nog even bij de patiënt langsloopt om de pijnbeleving in kaart te brengen en eventueel de medicatie aan te passen.

